

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 14.02.2025г. № 72250041000117765699

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Тюменской области (Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)
Рижская ул., д.45а, Тюмень, 625026, Тел (3452) 20-88-24; факс (3452) 20-64-92
E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru, http://www.72.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593,
ИНН/КПП 7203158490 / 720301001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«06» мая 2025г., 18 час. 00 мин.

625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, 1
(дата и время составления акта, место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №25 города Тюмени (МАОУ СОШ №25 города Тюмени), ИНН 7202060340, ОГРН 1027200833329, юридический адрес: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, 1.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, 1;

625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ялуторовская, 13

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «21» апреля 2025г.

по «06» мая 2025г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался: не приостанавливался

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлён: не продлевался.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Опарина Александра Александровна-главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

Помощник врача по гигиене детей и подростков Пьяхова Мария Викторовна

Инженер отделения физических факторов Демина Ирина Сергеевна

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

(экспертная организация - Аттестат Аккредитации РОСС.RU.0001.510119 выданный 13.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации RA.RU.710034 выданный 14.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации.)

Врач по общей гигиене отдела гигиены Кошкарев Р.В.

врач по общей гигиене Шишигин Сергей Иванович

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

И.о. директора МАОУ СОШ №25 города Тюмени Ясиновских Наталья Николаевна.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

2) отбор проб (образцов)

3) испытание

4) инструментальные исследования

5) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

1) Осмотр проведен в следующие сроки: с «21» апреля 2025г. по «21» апреля 2025г. по местам: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, 1; 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ялуторовская, 13.

По результатам составлены протоколы осмотра при проведении профилактического визита б/н от 21.04.2025г.

2) Отбор проб (образцов) проведен в следующие сроки: с «21» апреля 2025г. по «21» апреля 2025г. по местам: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, 1; 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ялуторовская, 13.

По результатам составлен протокол отбора проб воды б/н от 21.04.2025г.

3) Испытание проведено в следующие сроки: с «21» апреля 2025г. по «22» апреля 2025г. по местам: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» г. Тюмень, ул. Амурская, д.27 По результатам составлены протоколы лабораторных испытаний: №72-01/19525-25 от 29.04.2025г., №72-01/19526-25 от 29.04.2025

4) Инструментальные исследования проведены в следующие сроки: с «21» апреля 2025г. по «28» апреля 2025г. по местам: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, 1; 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ялуторовская, 13. По результатам составлены протоколы измерений параметров физических факторов б/н от 21 апреля 2025г., протоколы лабораторных испытаний: № 17943 от 28.04.2025, №17944 от 28.04.2025г., №17942 от 28.04.2025г.

5) Экспертиза проведена с 28.04.2025 по 29.04.2025 по месту: в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» г. Тюмень, ул. Холодильная, д.57.

По результатам выданы экспертные заключения: №72-01/19525-25 от 29.04.2025г., №72-01/19526-25 от 29.04.2025, № 17943 от 28.04.2025, №17944 от 28.04.2025г., №17942 от 28.04.2025г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Свидетельство о государственной регистрации права от 25.10.2011, выписка ЕГРН (г. Тюмень, ул. Первомайская, 1), Свидетельство о государственной регистрации права от 16.11.2011, выписка ЕГРН (г. Тюмень, ул. Ялуторовская, 13)

2. Договор ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» №0077362 от 09.01.2024, акты выполненных работ 01.07.2024, 13.09.2024, 28.11.2024, 26.04.2024, 29.03.2024, договор №0084128 от 09.01.2025, акты выполненных работ от 28.01.2025, 24.02.2025, 17.03.2025, на проведение работ по дератизации дезинсекции

3. Договор по организации питания обучающихся № 32414213501/2 от 17.12.2024

4. Примерные циклические меню для детей

5. Приказ о создании бракеражной комиссии от 29.08.2024 №238-ОД, приказы о внесении изменений в приказ №238-ОД от 29.08.2024,

6. Приказ №240-ОД от 29.08.2024 об утверждении графика приема пищи учащимися в МАОУ СОШ №25 города Тюмени на 2024-2025 учебный год

7. Договор об оказании первичной медико-санитарной помощи учащимся от 09.01.2023г. с ГАУЗ ТО ГП №4

8. Расписание звонков (1 и 2 корпуса)

9. Копия расписания учебных занятий

10. Копия графика питания обучающихся;

11. Численность обучающихся по каждому классу, фактически получивших горячее питание;

12. Графики проведения ежедневной (ежемесячной) влажной уборки и дезинфекции помещений.

13. Договор оказания клининговых услуг №2024.227391 от 29.10.2024 ИП Пискун Александр Иванович.

14. Договор на транспортировку и обезвреживание ртутьсодержащих лампа №20-3662 от 05.02.2025 с ООО «СБВ Утилизация»

15. штатное расписание, личные медицинские книжки установленного образца, прививочные сертификаты

- 16. Программа производственного контроля, протоколы лабораторных испытаний
- 17. единый типовый договор №00184/025 от 14.11.2022 ООО «Тюмень «Водоканал», договор теплоснабжение №Т-23025-2025 от 10.10.2024г., договор 01/В-2025,
- 18. Договор №2025.46123 на оказание услуг по сервисному обслуживанию систем очистки воды от 05.03.2025г., договор №0602/25-1 ООО «Акватель» на поставку воды бутилированной счет фактуры на поставку воды,
- 19. Паспорта, инструкции на средства для обеззараживания воздуха, журналы контроля работы облучателей, графики и журналы уборки дезинфекции
- 20. Технический паспорт зданий, сведения о количестве обучающихся по классам
- 15. Листы здоровья обучающихся
- 16. Журнал регистрации работы комиссии по родительскому контролю за организацией питания учащихся
- 17. Информация в отношении детей, нуждающихся в лечебном питании
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:
 Имеются дети с ограниченными возможностями здоровья, обучаются в двух специализированных классах в первую смену по пятидневной учебной неделе.
1. При оценке соответствия нормы площади учебных кабинетов на одного обучающегося установлено следующее:

Наполняемость по классам и занимаемым площадям
 МАОУ СОШ №25 г. Тюмени
 1 корпус (ул. Первомайская, 1)

Класс	Число обучающихся, чел	Номер кабинета	Занимаемая площадь, м2	Занимаемая площадь на 1 уч, м2
4Б,1Б	30	7	66,9	2,2
9 Б	27	11	54,2	2,0
7В	29	22	52,8	1,8
10А	24	23	58,3	2,4
5Б, 6Г	31	24	51,9	1,7
11А	22	28	59,4	2,7
8А, 6А	29	25	66,9	2,2
9А,3Г	28	13	41,8	1,5
4Г, 3Б	30	14	45,8	1,5
4В, 3В	29	20	67,2	2,3
4А,2В	29	18	60,4	2,1
3А,2Б	30	17	48,4	1,6
1А,2А	31	16	65,7	2,1
1В, 2Г	27	15	49,8	1,8
7А	28	41	46,9	1,7
5А	32	40	59,4	1,9
7Б	30	39	68,6	2,3
10Б	32	30	44,1	1,4
6Б	29	31	45,6	1,6
8Б	29	36	52,6	1,8
8В	32	35	61,7	1,9
9В, 6Д	27	34	47,8	1,8
5В, 6В	30	33	45,6	1,5
11Б	22	32	49,4	2,2

Наполняемость по классам и занимаемым площадям
 МАОУ СОШ №25 г. Тюмени
 2 корпус (ул. Ялуторовская, д.13)

Класс	Число обучающихся, чел	Номер кабинета	Занимаемая площадь, м2	Занимаемая площадь на 1 уч, м2
-------	------------------------	----------------	------------------------	--------------------------------

8Д	27	1	54,2	2,0
7Д	28	3	48,8	1,7
2Е-4Д	26	6	54,4	2,1
1Е-3Е	26	8	47,6	1,8
1Д-3Ж	24	9	47,8	2,0
2Ж-4Ж	28	10	47,6	1,7
2Д-4Е	25	11	47,6	1,9
1Г-3Д	25	12	47	1,9
4З	9	13	50	5,6
2З	10	14	66,6	6,7
9Г	28	19	73,8	2,6
7Г	28	17	53,6	1,9
11В	28	18	65	2,3
8Г	29	21	49,3	1,7
9Д	30	24	55,1	1,8
6З	25	25	47,6	1,9
10В	31	27	47,8	1,5
5Д	31	28	47,7	1,5
5Г	32	29	48	1,5
6Е	27	30	49,9	1,8
9Е	24	33	72,5	3,0
10Г	31	34	53,6	1,7
7Е	27	36	48	1,8
7Е	27	38	33,5	1,2
11Г	26	40	48	1,8
5Е	32	41	49,9	1,6

Вышеуказанное, свидетельствует о несоответствии норм площади учебных кабинетов на одного обучающегося, что противоречит п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: - не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;

2. В учебных классах 5, а, б, в, г, 7 а, в, 8а, б, г, 9 а, б, д, е, 10 а, в, г, 11 б, в, г, 6 а, в, г, д, е, ж, з, 5 д, е, 7 г, д, е, 1 д, а, б, в, 3 а, б, д, 4 а, в, г, б, д, 2а, б, в, г, е, з, 4 е, ж организован облегчённый учебный день в пятницу 8 в, д, 9 в, 10 б, 6б, 3е, организован облегчённый учебный день в понедельник 11а, 1г, е, 2д, ж, 3ж организован облегчённый учебный день в понедельник и пятницу

Вышеуказанное противоречит п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого, для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.

625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ялуторовская, 13

Здание построено в 1965 году, проектная мощность здания 500, фактическое количество обучающихся 829, капитальный ремонт не проводился. Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение- централизованные.

3. Нарушена целостность внутренней отделки помещений, а именно:

- в учебном кабинете №1 угол стены имеет дефекты;
- на 1 этаже в туалете для девочек на подоконнике обнаружены сколы краски;

- в туалете для мальчиков на 1 этаже на стене у раковины обнаружены сколы, отслоение краски;
- в учебном кабинете №10 на стене обнаружены трещины;
- в кабинете физики на подоконнике обнаружен скол краски;
- в кабинете химии стена рядом со шкафом, а также рядом с инженерными сетями (сток) имеет дефекты отделки
- в коридоре рядом с учебным кабинетом №36 на стене обнаружены трещины;
- на пищеблоке в горячем цехе на потолке обнаружено отслоение отделочного материала, на полу обнаружены трещины, сколы напольной плитки, в моечной кухонной и столовой посуды на потолке обнаружены следы протекания.

Указанное не позволяет провести качественную влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которым, полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения (кабинет №1, кабинет №34, кабинет №37, кабинет №41), что противоречит п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого, учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

5. Питьевой режим организован посредством кулеров с бутилированной водой, установленных в учебных классах.

Кулеры, установленные в учебных кабинетах не обеспечены стаканчиками, в учебном кабинете №24, кабинете физики отсутствует бутилированная вода, при этом кулер для организации питьевого режима имеется.

Согласно п.2.6.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого, питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды, или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия. При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, проводится замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем. При использовании бутилированной воды хозяйствующий субъект должен быть обеспечен запасом чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения. **Устранено в ходе профилактического визита, представлено письмо с материалами исх. №220 от 24.04.2025**

6. Расстановка мебели в учебных классах не соответствует гигиеническим нормативам, а именно:

- в кабинете №14 учебные парты расставлены вплотную к светонесущей стене
- в кабинете №22 расстояние от первой парты до учебной доски составляет менее 2 метров

Указанное противоречит таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которой продолжительность перерыва для приема пищи обучающихся с 1- 11 классов составляет не менее 20 минут. Согласно п. 1.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого, количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи, должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Требования к расстановке мебели		
Показатель		Норматив
Минимальные разрывы, расстояния, не менее		
Мебель в учебном помещении	между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей)	50 см
	между рядами столов	50 см
	от учебной доски до первого ряда столов	240 см

Устранено в ходе профилактического визита, представлено письмо с материалами исх. №220 от 24.04.2025

625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, 1

Здание построено в 1935 году, проектная мощность здания 450, фактическое количество обучающихся 1048, капитальный ремонт проведен в 2014 году. Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение- централизованные. Обучение организовано в 2 смены (1 смена 696 обучающихся, 2 смена 352 обучающихся). Здание трёхэтажное на территории имеется спортивная площадка, хозяйственная зона.

7. Расстановка мебели в учебных классах не соответствует гигиеническим нормативам, а именно:

- в кабинете №7 (1Б класс) расстояние от первой парты до доски составляет 98 см.;

- в учебном классе, для обучающихся 1Г, 2Г классов расстояние от первой парты до учебной доски составляет 40 см.

- в учебном кабинете №14 расстояние от первой парты до доски учебной составляет 1,4м.

Указанное противоречит таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которой продолжительность перерыва для приема пищи обучающихся с 1- 11 классов составляет не менее 20 минут. Согласно п. 1.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого, количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи, должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Требования к расстановке мебели		
Показатель		Норматив
Минимальные разрывы, расстояния, не менее		
Мебель в учебном помещении	между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей)	50 см
	между рядами столов	50 см
	от учебной доски до первого ряда столов	240 см

Устранено в ходе профилактического визита, представлено письмо с материалами исх. №220 от 24.04.2025

8. Нарушена целостность внутренней отделки помещений, а именно:

- в рекреации у баннера Бессмертный полк на стене обнаружены склы плитки

- в раздевалке для мальчиков, в коридоре при спортивном зале на напольной плитке обнаружены трещины

- в малом спортивном зале обнаружены дефекты напольного плинтуса, на стене обнаружены трещины

- на втором этаже в рекреации рядом с туалетами на стене обнаружены трещины

- в кабинете №18 на стене у учебной доски обнаружена трещина

- в коридоре рядом с учебным кабинетом №19 на стене обнаружена трещина

- в кабинете 20 на напольной плитке обнаружены трещины

- в кабинете №13 напольный плинтус частично сломан, у доски на стене обнаружена трещина

- в кабинете №39 на стенах обнаружены трещины, сколы

- в учебном кабинете №30 на углу стены у окна обнаружены сколы

Указанное не позволяет провести качественную влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которым, полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

9. Уборка в спортивном зале проводится некачественно, на стенах обнаружены тенеты, что противоречит п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. **Устранено в ходе профилактического визита, представлено письмо с материалами исх. №220 от 24.04.2025**

10. Используется спортивный инвентарь (мячи) с нарушенной целостностью покрытия, что не позволяет провести их качественную обработку с применением моющего и дезинфицирующего средства, согласно п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в спортивных залах и групповых помещениях не реже 2 раз в день. Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно протираются с использованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. Ковровое покрытие не реже одного раза в месяц подвергается влажной обработке. После каждого занятия спортивный, гимнастический, хореографический, музыкальный залы проветриваются в течение не менее 10 минут. **Устранено в ходе профилактического визита, представлено письмо с материалами исх. №220 от 24.04.2025**

11. Обнаружены дефекты учебной мебели, а именно в учебном классе, для обучающихся 1Г, 2Г классов имеются стулья с дефектами, в учебном кабинете №27 на двух стульях имеются дефекты. Указанное, противоречит п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому, покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. **Устранено в ходе профилактического визита, представлено письмо с материалами исх. №220 от 24.04.2025**

12. Частично отсутствует маркировка учебной мебели в зависимости от ростовых особенностей детей в учебном кабинете для обучающихся 1Г, 2Г классов (стулья), кабинеты №39, №40, №30, кабинеты физики, химии- стулья, что противоречит п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого, обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом 6. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула. Парты (столы) расставляются в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски. Конторки размещают на последних от доски рядах. **Устранено в ходе профилактического визита, представлено письмо с материалами исх. №220 от 24.04.2025**

13. При осмотре туалет для мальчиков, расположенного на втором этаже, установлено, что держатель для туалетной бумаги отсутствует, что противоречит п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи", согласно которому, туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. **Устранено в ходе профилактического визита, представлено письмо с материалами исх. №220 от 24.04.2025**

14. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения (кабинет №18, кабинет №40, кабинет №30, кабинет №31, кабинет географии), что противоречит п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого, учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

15. В учебном кабинете №23 (Роснефть) 10 рабочих мест с ноутбуками не оборудованы дополнительными источниками освещения, что противоречит п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого, в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. **Устранено в ходе профилактического визита, представлено письмо с материалами исх. №220 от 24.04.2025**

16. В туалете для девочек, расположенном на 3 этаже один унитаз не оборудован сидением, при этом одноразовыми сидения отсутствуют, что противоречит п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому, туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. **Устранено в ходе профилактического визита, представлено письмо с материалами исх. №220 от 24.04.2025**

17. В кабинете физики учебные парты не оборудованы бортиками, в кабинете химии демонстрационный стол не оборудован бортиками, что противоречит п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому, учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами.

18. На третьем этаже имеется туалет для девочек, а также совместный туалет (для девочек и для мальчиков), что противоречит п.3.4.10. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому, на каждом этаже размещаются санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук. Для инвалидов маломобильных групп туалетная комната (кабина) должна быть оборудована с учетом обеспечения условий доступности.

Устранено в ходе профилактического визита, представлено письмо с материалами исх. №220 от 24.04.2025

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1. Протоколы осмотра при проведении профилактического визита б/н от 21.04.2025г.,
- 2. Протоколы отбора проб воды №б/н от 21.04.2025, протоколы измерения параметров физических факторов №б/н от 21.04.2025г.
- 3. Протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний: №72-01/19525-25 от 29.04.2025г., №72-01/19526-25 от 29.04.2025, № 17943 от 28.04.2025, №17944 от 28.04.2025г., №17942 от 28.04.2025г..
- 4. Предписание об устранении нарушений обязательных требований №02-138 от 06.05.2025
(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт ОСН Опарина А.А
(должность, фамилия, инициалы инспектора



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)	(подпись)	(должность)	(ФИО)
_____	_____	_____	_____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061610
Владелец Дубонос Светлана Михайловна
Действителен с 30.09.2024 по 30.09.2025