



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тюменской области
(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

" 10 " августа 2021 г., 17 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Тюменская область, город Тюмень, улица Первомайская, 1
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки
№ 72210041000100394948
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя
Накатаева Андрея Валентиновича № 72210041000100394948 от 26.07.2021г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Максимовой Маргаритой Александровной главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
Плохотниченко Александр Олегович

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): заведующий отделением – врач по гигиене детей и подростков Шаева Дарья Григорьевна

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
Аттестат Аккредитации РОСС.RU.0001.510119 выданный 13.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации RA.RU.710034 выданный 14.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельности организации отдыха и их оздоровления детей, в том числе с дневным пребыванием

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): город Тюмень,
улица Первомайская, 1; город Тюмень, улица Ялutorовская, 13

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №25 города Тюмени (МАОУ СОШ №25 ГОРОДА ТЮМЕНИ) ОГРН: 1027200833329, ИНН: 7202060340. Юридический адрес: 625000, город Тюмень, улица Первомайская, 1. Фактические адреса: город Тюмень, улица Первомайская, 1; город Тюмень, улица Ялуторовская, 13

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 28 " июля 2021 г., 13 час. 54 мин. по " 10 " августа 2021г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с - не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 1 час. 51 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 6) отбор проб (образцов);
- 7) инструментальное обследование;
- 8) испытание;
- 9) экспертиза;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

1) Осмотр проведен в следующие сроки: "28" июля 2021г. с 13 час. 54 мин. до 15 час. 40 мин. по месту: город Тюмень, улица Первомайская, 1. По результатам составлен: протокол осмотра № б/н от 28 июля 2021г.

Осмотр проведен в следующие сроки: "29" июля 2021г. с 12 час. 05 мин. до 12 час. 10 мин. по месту: город Тюмень, улица Ялуторовская, 13. По результатам составлен: протокол осмотра № б/н от 29 июля 2021г.

6)Отбор проб (образцов): проведен в следующие сроки: "28" июля 2021г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 10 мин. по месту: город Тюмень, улица Первомайская, 1. По результатам составлен: протокол отбора проб питьевой воды № б/н от 28 июля 2021г.

7) Инструментальное обследование проведено в следующие сроки: "28" июля 2021г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 10 мин. по месту: город Тюмень, улица Первомайская, 1. По результатам составлены: протокол проведения измерений параметров физических факторов № б/н от 28 июля 2021г, протокол лабораторных испытаний № 30879 от 03.08.2021.

8) Испытание воды питьевой проведено в следующие сроки: с "28" июля 2021г., 15 час. 45 мин. по "30" июля 2021 г., 14час. 00мин. по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», город Тюмень, улица Холодильная, 57. По результатам составлены: протокол лабораторных испытаний № 30877 от 30 июля 2021г., протокол лабораторных испытаний № 30878 от 30 июля 2021г.,

9) Экспертиза по результатам испытаний воды проведена 30.07.2021г. По результатам выдано экспертные заключения № 30877, № 30878; экспертиза по результатам лабораторных испытаний (измерений параметров физических факторов) проведена 03.08.2021г., по результатам выдано экспертное заключение № 30879. по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», город Тюмень, улица Холодильная, 57

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: приказы о создании лагеря с дневным пребыванием, санитарно – эпидемиологическое заключение, личные медицинские книжки сотрудников лагеря, документы о проведении акарицидной обработки территорий, документы, подтверждающие проведение дератизационных и дезинсекционных работ, программа производственного контроля, протоколы лабораторных испытаний в соответствии с программой производственного контроля, договор на организацию питания детей, примерное меню для организации питания детей, договоры на инженерное обеспечение, журнал медицинского осмотра детей, справки о состоянии здоровья детей, документы на используемые бактерицидные облучатели воздуха.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлены **нарушения обязательных требований, выразившиеся в следующем:**

По адресу: город Тюмень, улица Первомайская, 1 на основании Приказа 29-ОД от 03.02.2021г. организована третья смена летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (с 26.07.2021 по 15.08.2021). Лагерь посещает 50 детей, организовано 2 отряда.

С целью функционирования летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей осуществляется эксплуатация обособленной территории школы, а также помещений, в том числе:

- 1 этаж: холл (пропускной режим), гардероб, столовая (организатором питания является Акционерное общество Комбинат школьного питания «Центральный»);
- 2 этаж: 2 игровые, санузел для мальчиков;
- 3 этаж: 4 спальни, санузел для девочек.

Также осуществляется эксплуатация помещения для оказания медицинской помощи, спортивного зала, кладовой спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

В спальне для мальчиков второго отряда отделка стен с повреждениями, дефектами, трещинами, покрасочный слой частично отслоился, что не позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию поврежденных участков стен, в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (нарушение устранено в ходе проверки, фотоотчет от 09.08.2021).

В остальных эксплуатируемых помещениях состояние отделки удовлетворительное: полы без дефектов и повреждений; стены и потолки помещений также не имеют дефектов и повреждений, следов протечеканий и признаков поражений грибок.

Качество проведенной уборки удовлетворительное, наличие пыли, загрязнений, бытового мусора в помещениях не установлено. Дезинфекция проводится согласно графику, средствами, предназначенными для таких целей (Ника экстра М, Ника хлор), в соответствии с инструкциями по применению. Режим проветривания помещений осуществляется в соответствии с графиком (каждый час).

Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков.

Показатели микроклимата в помещениях, предназначенных для пребывания детей, не соответствуют требованиям, установленным СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно согласно протоколу лабораторных испытаний № 30879 от 03.08.2021, экспертному заключению по результатам лабораторных испытаний № 30879, экспертному заключению № 68/3.3/Д от 05.08.2021:

- относительная влажность воздуха (%) в игровой первого отряда в центре помещения составила на высоте 0,1м от пола 33,4+/-3,4 при гигиеническом нормативе 40-

60%; на высоте 0,6м от пола 33,4+/-3,4 при гигиеническом нормативе 40-60%; на высоте 0,6м от пола 33,4+/-3,4 при гигиеническом нормативе 40-60%;

- относительная влажность воздуха (%) в игровой второго отряда в центре помещения составила на высоте 0,1м от пола 35,8+/-3,4 при гигиеническом нормативе 40-60%; на высоте 0,6м от пола 35,3+/-3,4 при гигиеническом нормативе 40-60%; на высоте 0,6м от пола 35,1+/-3,4 при гигиеническом нормативе 40-60%.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров, температура воздуха, соответствуют требованиям, установленным СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В игровых, спальнях обеспечено наличие естественного бокового освещения.

Остекление окон выполнено из цельного стекла, проемы с открывающимися створками обеспечены москитными сетками. В спальнях на окнах имеются шторы для зашторивания окон во время дневного сна.

Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами с одинаковым светоизлучением.

В помещениях пребывания (игровых) детей и их дневного сна (спальнях) проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха, также бактерицидные облучатели воздуха установлены в столовой и в коридорах.

При организации дневного сна используются личные спальные принадлежности и полотенца отдыхающих детей (промаркированы), стирка постельного белья и полотенец осуществляется родителями индивидуально для каждого ребенка в соответствии с графиком (смена постельного белья и полотенец раз в неделю).

Дети в соответствии с установленными требованиями осматриваются на предмет присасывания клеща.

Последняя акарицидная обработка территории школы проведена 19 июня 2021 года (до начала второй смены), перед началом 3 смены лагеря акарицидная обработка, равно как и обследование территории на предмет наличия клещей не проводились, в нарушение п. 6 СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", согласно которому при планировании противоклещевых обработок необходимо получить сведения о видовом составе клещей-переносчиков, их численности, распространении на данной территории и числе случаев присасывания к людям. В летних оздоровительных учреждениях для детей и взрослых обработку проводят перед каждой сменой отдыхающих (нарушение устранено в ходе проверки, 31.07.2021 проведена акарицидная обработка территории школы).

На всех детей представлены справки о состоянии здоровья ребенка.

Деятельность лагеря с дневным пребыванием детей по адресу: город Тюмень, улица Ялutorовская, 13 не осуществляется (3 смена не организована).

Питание детей осуществляется в столовой, расположенной на первом этаже здания школы.

В состав помещений столовой входят: обеденный зал, моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, горячий цех, овощной цех, склад суточного запаса, коридор с зоной гардероба персонала, туалет для персонала.

Организатором питания в столовой МАОУ СОШ №25 ГОРОДА ТЮМЕНИ является АО «КШП «Центральный» на основании договора № 378739 на оказание услуги по обеспечению питанием обучающихся (далее по тексту – Договор).

Согласно договору заказчик (МАОУ СОШ №25 ГОРОДА ТЮМЕНИ) обязан:

- на период оказания услуг по акту приема-передачи имущества предоставить исполнителю (АО «КШП «Центральный») помещения и находящееся в них технологическое и иное оборудование, принадлежащее Заказчику на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование, позволяющее осуществлять приготовление безопасной, и сохраняющей пищевую ценность, кулинарной продукции, и ее реализацию;

- нести расходы на содержание переданного Исполнителю недвижимого имущества в целях оказания услуг по Договору;
- осуществлять капитальный и текущий ремонты помещений для приготовления и приема пищи;
- осуществлять профилактический и текущий ремонт технологического оборудования, переданного Заказчиком в использование Исполнителю в соответствии с договором.

Таким образом, за набор помещений столовой, их содержание, а также за состояние технологического и иного оборудования столовой ответственным лицом является МАОУ СОШ №25 ГОРОДА ТЮМЕНИ.

В ходе осмотра установлено, что объемно-планировочные и конструкторские решения помещений столовой не позволяют обеспечить соблюдение поточности технологического процесса, имеет место перекрест чистой и грязной посуды, а также сырья и готовой продукции:

- грязная кухонная посуда и инвентарь поступает в моечную кухонной посуды через моечную столовой посуды, в том числе через зону хранения чистой столовой посуды;
- в столовой отсутствует сырьевой цех для обработки сырого мяса, птицы и рыбы, в связи с чем, работа с сырьем (мясом, мясом птицы, рыбой), его дефростация, мытье, измельчение и приготовление готовой продукции осуществляется в одном производственном помещении (непосредственно в горячем цехе).

Указанное противоречит п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которому «п. 2.5 В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала. На предприятиях общественного питания, не имеющих цехового деления, работающих с полуфабрикатами, работа с использованием сырья не допускается».

В овощном цехе вентиляционное отверстие шахты приточной механической вентиляции не закрыто решеткой, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции, в нарушение п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которому предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции (нарушение устранено в ходе проверки, фотоотчет от 09.08.2021).

В холодильнике для фруктов в овощном цехе и в холодильнике для сырья в горячем цехе решетчатые полки со следами ржавчины, на нижних поверхностях холодильников также имеются следы ржавчины, кроме того, в горячем цехе под мясорубкой и на линии раздачи готовой продукции установлены металлические табуреты (для емкостей и кастрюль с продукцией), сиденья которых со следами ржавчины, в нарушение п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которому предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией <8>, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции (нарушение устранено в ходе проверки, фотоотчет от 09.08.2021).

27.07.2021 на обед был реализован рис припущенный, что подтверждается меню и суточной пробой риса припущенного в холодильнике суточных проб, однако запись в журнале бракеража о данном продукте отсутствует, В бракеражную комиссию входит,

помимо сотрудника АО «КШП «Центральный» и медицинского работника, начальник лагеря Реунова А.А. Отсутствие записи в бракеражном журнале о рисе припущенном свидетельствует о непроведении контроля готовой продукции (снятие пробы комиссией не осуществлялось), в нарушение п.11) ч.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», согласно которому ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции требованиям, установленным настоящим техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции (нарушение устранено в ходе проверки).

Деятельность лагеря с дневным пребыванием детей по адресу: город Тюмень, улица Ялтуторовская, 13, не осуществляется.

Указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протоколы осмотра: № б/п от 28.07.2021г., № б/н от 29.07.2021г
- 2) протокол отбора проб питьевой воды № б/п от 28 июля 2021г
- 3) протокол проведения измерений параметров физических факторов № б/н от 28 июля 2021г,
- 4) протоколы лабораторных испытаний № 30879 от 03.08.2021г., № 30878 от 30 июля 2021г., № 30877 от 30 июля 2021г.,
- 5) экспертные заключения № 30879, № 30878, № 30877.
- 6) Фото и видеоматериалы от 28.07.2021г., 29.07.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Максимова Маргарита Александровна
главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего проверку)


(Подпись)

Максимова Маргарита Александровна, специалист-эксперт отдела санитарного
надзора, тел. 8 (3452) 69-67-74, maksimovama@rpn72.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта с приложениями получил(а):

Директор маюсечи в 25. Дубонис Светлана Михайловна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» августа 2021 г. «17» ч. 36 мин.»
дата и время ознакомления

Дубонис
(подпись)

Акт направлен в электронном виде на адрес электронной почты
_____, в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575860

Владелец Дубонос Светлана Михайловна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022